

Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4

**MP C307SP**  
**MP C307SPF**  
**MP C407SPF**

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner

**RICOH**  
imagine. change.



MP C307SP

30  
str./min<sup>e</sup> Pełnokolorow<sup>e</sup>

MP C307SPF

30  
str./min<sup>e</sup> Pełnokolorow<sup>e</sup>

MP C407SPF

35  
str./min<sup>e</sup> Pełnokolorow<sup>e</sup>

## Wydajne rozwiązania na wyciągnięcie ręki.

Jakość to jedna z ważniejszych rzeczy, jakich oczekujesz. Seria urządzeń Ricoh została tak zaprojektowana, aby sprostać tym wymaganiom i poprawić wydajność pracy. Określone aplikacje kontrolują zadania, a szybki dostęp do potrzebnych funkcji umożliwia intuicyjny, dotykowy Inteligentny Panel Operacyjny. Wszystkie modele wyposażone są w wydajny procesor Intel, jednoprzebiegowy podajnik oryginałów (SPDF), co znacznie poprawia wydajność każdego biura.

- Superszybki procesor Intel gwarantujący sprawne działanie urządzenia
- Prosty w użyciu inteligentny panel operacyjny o przekątnej 10,1 cala
- Obniż wydatki firmy dzięki niskim kosztom eksploatacji
- Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów (SPDF) upraszczający proces skanowania
- Drukuj z urządzeń mobilnych dzięki aplikacjom AirPrint, Mopia oraz Ricoh



# Zaprojektowane, aby zwiększać wydajność.

## Kompaktowe rozwiązania

Kompaktowy wygląd każdego urządzenia sprawia, że można je postawić w dowolnym miejscu w biurze. Zawsze znajdzie się miejsce dla tych kompaktowych, łatwych w użyciu urządzeń. Superszybki procesor Intel zapewnia szybką reakcję i działanie, dzięki intuicyjnemu interfejsowi zrobimy więcej.



## Obniżenie kosztów.

Krótki czas wybudzenia z trybu uśpienia, a także redukcja zużycia energii to znaczne obniżenie kosztów i przyjazny wpływ na środowisko. Wszystko to sprawia, że nie tracimy czasu na czekanie. Każdy model dzięki niskim kosztom utrzymania, obniża koszty. Urządzenia te charakteryzują się najniższym zużyciem energii elektrycznej w swojej klasie.

## Połączenie z każdego miejsca.

Dzisiejszy rynek oczekuje, abyśmy byli dostępni z każdego miejsca, nowe modele umożliwiają szybki i bezpieczny sposób wysłania dokumentów do urządzenia i wydruk z urządzeń przenośnych. Możesz współdzielić pliki z kontaktami z książki adresowej. Bez konieczności rejestracji urządzenia lub przyłączenia do sieci, użytkownicy w prosty sposób mogą się połączyć korzystając z opcji obsługujących połączenia takich jak Windows, Mac, Linux, iOS i Android.

## Nowoczesna technologia

Modele te pomagają pracować lepiej i bardziej elastycznie. Z tymi urządzeniami otrzymasz to czego oczekujesz od urządzeń wielofunkcyjnych A4. Dzięki szybkiemu procesowi i łatwej obsłudze z Inteligentnym Panelem Operacyjnym, każde zadanie zostanie szybko zakończone. Bardziej inteligentne, szybsze i intuicyjne. Z tymi urządzeniami Twoja wydajność będzie jeszcze lepsza.





# MP C307SP / MP C307SPF / MP C407SPF

Ogólna Specyfikacja

## OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 19 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 8,6/8,6/7,6 sekund Mono: poniżej 7,2/7,2/6,2 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	Pełnokolorowe: 30/30/35 str./min. Mono: 30/30/40 str./min.
Pamięć:	Standardowo: 2 GB
Dysk twardy:	320 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	498 x 585 x 510 mm
Waga:	46 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPIARKA

Proces kopiowania:	Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwielementowego wywołania: metoda 4-bębnowa
Kopiowanie wielokrotne:	Do 99 kopii
Rozdzielczość:	600 x 600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

## DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulacja) Opcja: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, XPS direct
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie: 1200 x 1200 dpi
Interfejs:	Standardowo: Gniazdo SD, USB Host I/F, Beprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag Opcja: dwukierunkowy 1284, Sieć bezprzewodowa (IEEE 802.11a/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port), USB Server for Second Network Interface, Ethernet Print only RJ-45 network port
Możliwość druku mobilnego:	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® lub nowszy
Inne obsługiwane środowiska:	NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform

## SKANER

Prędkość skanowania:	SPDF: Maks. 40 (simplex)/80 (duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	100 - 600 dpi Ustawienie domyślne: 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A4
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, szyfrowany PDF, Przeszukiwalny PDF (opcja)

## FAKS

Sieć (MP C307SPF, MP C407SPF):	PSTN, PBX
Kompatybilność (MP C307SPF, MP C407SPF):	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość (MP C307SPF, MP C407SPF):	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Metoda kompresji (MP C307SPF, MP C407SPF):	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość transmisji (MP C307SPF, MP C407SPF):	2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość modemu (MP C307SPF, MP C407SPF):	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania (MP C307SPF, MP C407SPF):	2,4 sek.
Pojemność pamięci (MP C307SPF, MP C407SPF):	Standardowo: 4 MB
Podtrzymanie pamięci (MP C307SPF, MP C407SPF):	Tak: 1 godzin(a)

## OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 1 350 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 200 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Taca ręczna: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> - g/m <sup>2</sup>

## EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 200 W Tryb gotowości: 53,1/53,1/53,8 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,83 W Współczynnik TEC: 1,1/1,1/1,6 kWh
-------------	--

## OPCJE

500-arkuszowa kasetka na papier, Taca jednopółkowa, Szafka, Średnia szafka, Wysoka szafka, dwukierunkowy port 1284, Sieć bezprzewodowa (IEEE 802.11a/g/n), USB Server for Second Network Interface, Pictbridge, PostScript3, Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana), Moduł połączenia faksu, opcja faksu, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenie dysku twardego, Czytnik kart NFC, Rozszerzenie USB, Multi-feed detection kit

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 17 000/17 000/17 500 wydruków Cyan: 6 000/6 000/8 000 wydruków Magenta: 6 000/6 000/8 000 wydruków Żółty: 6 000/6 000/8 000 wydruków
--------------------	---

Wydajność materiałów eksploatacyjnych bazuje na 2 str./zadanie 5 % pokrycie na A4.



RICOH @Remote



**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.